

Taxa de incidência (por 100.000 hab.) de aids segundo UF e região de residência por ano de diagnóstico. f

| Região e UF | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Região Norte | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 8,4 |
| Rondônia | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 5,3 | 9,2 | 9,1 |
| Acre | 0,2 | 1,2 | 2,6 | 4,3 | 5,9 | 3,9 | 5,4 |
| Amazonas | 4,0 | 4,8 | 7,7 | 8,7 | 11,3 | 10,3 | 10,4 |
| Roraima | 3,8 | 6,1 | 6,7 | 7,7 | 9,7 | 16,3 | 15,7 |
| Pará | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 7,6 |
| Amapá | 5,2 | 5,5 | 9,0 | 5,9 | 10,0 | 7,8 | 9,6 |
| Tocantins | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,9 |
| Região Nordeste | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 7,3 |
| Maranhão | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,9 | 6,3 |
| Piauí | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 6,2 | 5,9 |
| Ceará | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 9,2 | 7,9 | 7,5 | 7,6 |
| Rio Grande do Norte | 2,9 | 4,4 | 5,1 | 7,0 | 5,1 | 5,8 | 6,1 |
| Paraíba | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,9 | 7,4 | 7,1 | 7,1 |
| Pernambuco | 5,3 | 7,6 | 8,0 | 10,3 | 8,8 | 9,2 | 11,1 |
| Alagoas | 3,3 | 4,6 | 6,1 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 6,2 |
| Sergipe | 5,4 | 5,0 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 4,9 |
| Bahia | 2,8 | 4,0 | 4,9 | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 6,3 |
| Região Sudeste | 23,3 | 25,3 | 26,3 | 27,7 | 24,1 | 24,4 | 22,0 |
| Minas Gerais | 10,3 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 13,7 | 10,6 |
| Espírito Santo | 7,6 | 8,9 | 12,4 | 14,0 | 14,4 | 15,2 | 16,4 |
| Rio de Janeiro | 22,6 | 27,4 | 30,8 | 31,5 | 27,6 | 29,0 | 28,0 |
| São Paulo | 31,2 | 33,0 | 33,1 | 35,6 | 30,0 | 28,5 | 25,7 |
| Região Sul | 14,2 | 16,9 | 19,8 | 24,1 | 22,0 | 26,1 | 26,3 |
| Paraná | 10,6 | 12,8 | 16,0 | 16,6 | 16,7 | 18,6 | 17,4 |
| Santa Catarina | 20,3 | 23,4 | 23,5 | 29,5 | 26,5 | 29,9 | 31,3 |
| Rio Grande do Sul | 14,4 | 17,4 | 21,6 | 28,3 | 24,7 | 31,3 | 31,9 |
| Região Centro-Oeste | 11,7 | 12,3 | 14,7 | 12,9 | 11,5 | 14,5 | 13,9 |
| Mato Grosso do Sul | 12,8 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 12,8 | 13,2 | 13,7 |
| Mato Grosso | 8,8 | 13,1 | 15,1 | 12,7 | 8,8 | 16,0 | 14,6 |
| Goiás | 11,2 | 8,9 | 12,2 | 10,5 | 9,8 | 12,3 | 13,2 |
| Distrito Federal | 15,7 | 17,3 | 20,2 | 16,9 | 17,4 | 19,1 | 15,1 |
| Brasil | 14,1 | 15,8 | 17,1 | 18,6 | 16,6 | 17,7 | 16,9 |

* Casos notificados no SINAN, registrados no SISCEL até 30/06/2006 e SIM de 2000 a 2005.

População: MS/SE/DATASUS, em <www.datus.gov.br/informações em saúde> acessado em 14/11/2006.

*Dados preliminares su

Fonte: MS/SVS/PN-DST/AIDS

MS/SVS/DASIS/ Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Brasil, 1995-2006*

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 9,8 | 10,3 | 13,9 | 12,9 | |
| 13,0 | 12,5 | 11,6 | 13,2 | |
| 7,0 | 6,2 | 9,0 | 8,2 | |
| 13,4 | 12,6 | 15,9 | 17,4 | |
| 11,0 | 21,8 | 31,8 | 17,1 | |
| 8,1 | 9,4 | 14,2 | 12,3 | |
| 12,6 | 8,0 | 12,5 | 12,3 | |
| 6,0 | 7,1 | 7,9 | 6,6 | |
| 8,5 | 9,5 | 10,3 | 10,8 | |
| 6,9 | 9,0 | 11,9 | 10,9 | |
| 6,1 | 6,0 | 9,3 | 9,4 | |
| 8,5 | 10,9 | 11,3 | 9,4 | |
| 5,3 | 7,2 | 4,7 | 10,8 | |
| 7,5 | 8,2 | 9,3 | 8,7 | |
| 14,5 | 12,7 | 13,0 | 16,9 | |
| 6,4 | 8,2 | 6,8 | 8,7 | |
| 5,7 | 8,6 | 7,9 | 8,9 | |
| 8,0 | 9,0 | 10,2 | 9,3 | |
| 25,3 | 26,8 | 24,6 | 21,9 | |
| 14,6 | 16,5 | 14,6 | 14,8 | |
| 20,0 | 19,8 | 20,0 | 18,0 | |
| 31,6 | 35,6 | 38,0 | 33,2 | |
| 28,4 | 28,9 | 24,6 | 21,3 | |
| 29,3 | 29,9 | 26,5 | 23,8 | |
| 19,0 | 19,3 | 16,5 | 15,3 | |
| 32,8 | 31,8 | 31,4 | 25,2 | |
| 37,1 | 38,9 | 33,4 | 31,0 | |
| 16,7 | 20,2 | 18,9 | 16,6 | |
| 18,5 | 20,9 | 19,1 | 18,9 | |
| 18,9 | 23,2 | 25,0 | 19,3 | |
| 13,9 | 14,7 | 14,8 | 13,1 | |
| 19,1 | 29,5 | 21,4 | 19,4 | |
| 19,4 | 20,7 | 19,7 | 18,0 | |

ujeito a revisão